




F2E-80B-230

F2E-80B-24

F2E-80B-230-B

外形尺寸



F2E-80B-230

F2E-80B-24

F2E-80B-230-B

技术数据

型号	F2E-80B-230	F2E-80B-115	F2E-80B-24	F2E-80B-230-B
订货号	2018.001	2018.002	2018.036	2018.070
电机编号	—	—	—	—
轴承	滚珠			
电压 (伏)	AC 230V	AC 115V	DC 24V	AC 230V
频率 (赫兹)	50/60		—	50/60
电流 (安)	0.08/0.10	0.14/0.16	0.13	0.06/0.05
功率 (瓦)	15/12	10/12	3,10	12/10
转速 (转/分)	2300/2400	2300/2400	3000	2800/3300
风量 (m³/h)	30/36		64	60
噪音 (分贝)	36/38		34	35
重量 (克)	350		51	370
认证				



F2E-92S/B-230




F2E-92S/B-024



F2E-90B-230-B

外形尺寸



技术数据

型号	F2E-92S/B-230	F2E-92S/B-115	F2E-92S/B-24	F2E-90B-230-B
订货号	2018.005	2018.006	2018.029/046	2018.071
电机编号	—	—	—	—
轴承	含油/滚珠			滚珠
电压 (伏)	AC 230V	AC 115V	DC 24V	AC 230V
频率 (赫兹)	50/60		—	50/60
电流 (安)	0.08/0.07	0.16/0.14	0.09	0.08/0.07
功率 (瓦)	10/12		2.16	13/11
转速 (转/分)	2300/2400		3000	2750/3250
风量 (m³/h)	45		93	90.5
噪音 (分贝)	38		33	36
重量 (克)	188		85	400
认证				



F3E-12038S-230



F2E-120S-230




F2E-120S-24



F2E-120B-230-B

外形尺寸




技术数据

型号	F3E-12038S/B-230	F3E-12038S/B-115	F2E-120S/B-230	F2E-120S/B-115	F2E-120B-24	F2E-120B-230-B
订货号	2018.053/055	2018.052/054	2018.007/009	2018.008/010	2018.032	2018.072
电机编号	—	—	M2E6301-AB	M2S6301-AB	—	—
轴承	含油/滚珠		含油/滚珠			滚珠
电压 (伏)	AC 230V	AC 115V	AC 230V	AC 115V	DC 24V	AC 230V
频率 (赫兹)	50/60		50/60		—	50/60
电流 (安)	0.12/0.10	0.34/0.28	0.12/0.10	0.34/0.28	0.2	0.12/0.10
功率 (瓦)	20/15	25/21	20/15	25/21	4.8	18/16
转速 (转/分)	2500/2700		2500/2700		3000	2650/3100
风量 (m³/h)	145/160		145/160		195	165
噪音 (分贝)	50/52		50/52		45	38
重量 (克)	550		550		240	530
认证	CCC		CCC UL		CCC	
附件	LP12038-8.0 线长1米 2018.063		—		—	



F2E-150B-230

外形尺寸




技术数据

型号	F2E-150S/B-230	F2E-150S/B-115
订货号	2018.011/013	2018.012/014
电机编号	M2E07202B-AB	M2S07202A-AB
轴承	含油/滚珠	
电压 (伏)	AC 230V	AC 115V
频率 (赫兹)	50/60	
电流 (安)	0.29/0.27	0.61/0.54
功率 (瓦)	43/40	44/41
转速 (转/分)	2600/2620	2600/2560
风量 (m³/h)	370/325	
噪音 (分贝)	58	
重量 (克)	900	
认证	CCC UL	



F2E-162B-230

外形尺寸




技术数据

型号	F2E-162B-230	F2E-162B-115
订货号	2018.015	2018.016
电机编号	M2E07201B-AB	M2S07201A-AB
轴承	滚珠	
电压（伏）	AC 230V	AC 115V
频率（赫兹）	50/60	
电流（安）	0.23/0.20	0.53/0.41
功率（瓦）	37/36	36/34
转速（转/分）	2650/3000	
风量（m³/h）	325/380	
噪音（分贝）	48/52	
重量（克）	1100	
认证	 	



F2E-170B-230

外形尺寸




技术数据

型号	F2E-170B-230	F2E-170B-115
订货号	2018.043	2018.042
电机编号	M2E07402A-AB	M2S07402A-AB
轴承	滚珠	
电压（伏）	AC 230V	AC 115V
频率（赫兹）	50/60	
电流（安）	0.30/0.26	0.61/0.54
功率（瓦）	45/42	42/40
转速（转/分）	2600/2700	2580/2600
风量（m³/h）	330	325
噪音（分贝）	55	57
重量（克）	450	
认证		



F2E-200B-230

外形尺寸




技术数据

型号	F2E-200B-230
订货号	2018.047
电机编号	—
轴承	滚珠
电压（伏）	AC 230V
频率（赫兹）	50/60
电流（安）	0.36/0.38
功率（瓦）	50/53
转速（转/分）	2650/2680
风量（m³/h）	680
噪音（分贝）	68
重量（克）	1600
认证	CCC



F2E-220B-230

外形尺寸



技术数据

型号	F2E-220B-230	F2E-220B-115
订货号	2018.017	2018.018
电机编号	—	—
轴承	滚珠	
电压（伏）	220/230	110/115
频率（赫兹）	50	
电流（安）	0.3	0.90
功率（瓦）	58	
转速（转/分）	2500	
风量（m³/h）	580	
噪音（分贝）	56	
重量（克）	1340	
认证		






F2E-20772B.230-A



F2E-20772B.230-M

外形尺寸




技术数据

型号	F2E-20772B.230-A	F2E-20772B.230-M
订货号	2018.068	2018.069
电机编号	M2E09202D-AF	
风叶	SPCC焊接	镁合金压铸
电压（伏）	AC 230V	
频率（赫兹）	50/60	
电流（安）	0.35/0.43	0.32/0.41
功率（瓦）	75/98	72/98
转速（转/分）	2650/3000	2650/2950
风量（m³/h）	800/900	850/970
噪音（分贝）	63	
重量（克）	2570	
认证		



F2E-250B-230

外形尺寸




技术数据

型号	F2E-250B-230
订货号	2018.019
电机编号	M2E09202E-AF
轴承	滚珠
电压（伏）	AC 230V
频率（赫兹）	50/60
电流（安）	0.32/0.45
功率（瓦）	71/100
转速（转/分）	2650/2935
风量（m³/h）	1125/1245
噪音（分贝）	68
重量（克）	2645
认证	



F2E-260B-230

外形尺寸




技术数据

型号	F2E-260B-230	F2E-260B-115
订货号	2018.021	2018.022
电机编号	M2E09201A-AF	M2S09201A-AF
轴承	滚珠	
电压（伏）	AC 230V	AC 115V
频率（赫兹）	50/60	
电流（安）	0.32/0.30	0.58/0.60
功率（瓦）	64/71	67/74
转速（转/分）	2550/2800	2500/2750
风量（m³/h）	925/1050	925/1000
噪音（分贝）	63/61	62/64
重量（克）	2200	
认证		




F2E-320B-230

外形尺寸




技术数据


型号	F2E-320B-230	F2E-320B-115
订货号	2018.023	2018.024
电机编号	M2E09202A-AF	M2S09202A-AF
轴承	滚珠	
电压（伏）	AC 230V	AC 115V
频率（赫兹）	50/60	
电流（安）	0.50/0.70	1.00/1.20
功率（瓦）	119/153	105/125
转速（转/分）	2450/2670	2560/2850
风量（m³/h）	1720/1800	
噪音（分贝）	68/70	
重量（克）	2900	
认证		




F2E-120S/B




F2E-150S/B




F2E-162B




F2E-170S/B




F2E-20772B




F2E-220B



F2E-250B



F2E-260B



F2E-320B